

IMPFDRUCK

Kaum war die Pandemie ausgerufen hiess es:

Die Pandemie ist vorbei wenn alle geimpft sind!

Bill Gates: „Wir werden 7Mia. Menschen impfen!

Die Regierungen “kauften” Mio Impfdosen mit Verträgen die bis heute geheim sind.

Nach ein paar Monaten war der Gen-Impfstoff da?
Was sonst Jahre dauert, wurde trotzdem zugelassen mit der Deklaration „Notfallzulassung“!
„Wir wissen nicht ob und wie er wirkt, aber es ist das einzige was wir haben um die Pandemie in den Griff zu bekommen!“
IST DAS SO?

Hersteller haften nicht!!

Zudem ist es eine neuartige GEN-INJEKTION und wird erstmals in der Medizingeschichte am Menschen ausprobiert!

Gegen Genmanipulierte Nahrung wehrte man sich - nun lassen wir uns als VERSUCHSKANINCHEN gentechnisch behandeln!



2. Ziele der Impfung gegen Covid-19

Die Impfung gegen Covid-19 trägt zum Schutz und Erhalt der Gesundheit der Schweizer Bevölkerung bei. Dieses Ziel soll primär durch die Reduktion der Krankheitslast und der SARS-CoV-2-Pandemie erreicht werden. Die Elimination des Krankheitserregers ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht das Ziel der nationalen wie internationalen Impfprävention.

Welche Nebenwirkungen können nach der Impfung auftreten?

Die in der Schweiz eingesetzten Impfstoffe sind sicher und wirksam.

Wie bei allen Medikamenten können Impfstoffe Nebenwirkungen verursachen.

Sie sind meistens mild und von kurzer Dauer.

Zu den häufigen Nebenwirkungen gehören:

Reaktion an der Einstichstelle wie Schmerzen, Rötungen und Schwellungen;

Kopfschmerzen, Müdigkeit; Muskel- und Gelenkschmerzen;

allgemeine Symptome wie Schüttelfrost, Fiebergefühl oder Fieber.

Sehr selten kann es zu schweren Nebenwirkungen kommen,

beispielsweise zu einer allergischen Reaktion.

In sehr seltenen Fällen wurden zeitnah nach der Impfung mit einem mRNA-Impfstoff

Entzündungen des Herzmuskels oder des Herzbeutels beobachtet.

Mehrheitlich verliefen diese Fälle mild und konnten gut behandelt werden.

Solche Entzündungen treten aber nach einer Infektion mit dem Coronavirus viel häufiger als nach der Impfung auf.

Vereinzelt wurde innerhalb der ersten drei Wochen nach der Impfung mit dem Vektorimpfstoff von Janssen seltene Formen von Thrombosen (v.a. Hirnvenen- oder Bauchvenenthrombosen aber auch arterielle Thrombosen) beobachtet. Diese Ereignisse waren schwerwiegend, traten jedoch nur sehr selten (bei 1-8 von 1 Million Personen) nach einer Impfung mit dem Vektorimpfstoff von Janssen auf.

Abgesehen davon gibt es bisher weder in den Studien noch bei den seit der Zulassung

geimpften Personen Auffälligkeiten bezüglich schwerer Nebenwirkungen.

Fachleute beobachten mögliche Hinweise genau.

33. Update der britische Regierung zu den Nebenwirkungen der Covid-19-Impfstoffe

VON DAILY EXPOSE AM 17.09.2021

Der 33. Bericht vom 16. September 2021, über Nebenwirkungen von Covid-19 Impfstoffen, gemeldet von der Regulierungsbehörde für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte (MHRA).

Der Bericht umfasst Nebenwirkungen, die **ab dem 9. Dezember 2020** gemeldet wurden, am Tag nach der ersten Verabreichung der Pfizer-mRNA-Injektion in Großbritannien, **bis zum 8. September 2021**. Es zeigt, dass aufgrund aller drei für den Notfall zugelassenen Injektionen – Pfizer, AstraZeneca und Moderna –

1.196.813 Nebenwirkungen und 1.645 Todesfälle an die MHRA gemeldet wurden.

Die MHRA hat jedoch angegeben, dass nur 10 % der schwerwiegenden Nebenwirkungen gemeldet werden. Also kann man die Zahlen ca um den Faktor 9 erhöhen! oder einfach eine Null anhängen!

(MHRA): Regulierungsbehörde für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte

Case Series Drug Analysis Print

Name: COVID-19 mRNA Pfizer- BioNTech vaccine analysis print

Report Run Date: 10-Sep-2021

Data Lock Date: 08-Sep-2021 18:30:11

Tödlich

Reaction Name	Total	Fatal
Cardiac disorders Cardiac disorders cont'd		
<i>Tricuspid valvular disorders</i>		
Tricuspid valve incompetence	3	0
<i>Ventricular arrhythmias and cardiac arrest</i>		
Cardiac arrest	85	31
Cardio-respiratory arrest	1	1
Pulseless electrical activity	3	0
Ventricular arrhythmia	4	0
Ventricular extrasystoles	15	0
Ventricular fibrillation	6	1
Ventricular tachycardia	10	0
Cardiac disorders SOC TOTAL	5339	95

Herz- / Kreislaufstörungen

Bis zum 8. September 2021 wurden der MHRA **10.916 Blutkrankheiten**, darunter 3 Todesfälle, als Nebenwirkungen des Pfizer-Impfstoffs gemeldet. Dazu gehören 68 Fälle von Immunthrombozytopenie und 174 Fälle von Thrombozytopenie, was zu 1 Todesfall führte. Bei einer Thrombozytopenie hat der Körper einen niedrigen Blutplättchenspiegel. **Schwere Formen dieser Erkrankung können zu spontanen Blutungen aus Augen, Zahnfleisch oder Blase führen und zum Tod führen.**

Thrombocytopenias		
Immune thrombocytopenia	68	0
Thrombocytopenia	174	1
Thrombocytopenic purpura	5	0
Thrombotic thrombocytopenic purpura	5	0
Thrombocytoses		
Thrombocytosis	6	0
Blood disorders SOC TOTAL	10916	3

Blutstörungen

Visual impairment and blindness (excl colour blindness)		
Amaurosis fugax	2	0
Blindness	103	0
Blindness cortical	1	0
Blindness transient	11	0
Blindness unilateral	12	0
Central vision loss	3	0
Sudden visual loss	3	0
Visual acuity reduced	19	0
Visual acuity reduced transiently	1	0
Visual impairment	283	0
Visual pathway disorders		
Optic nerve disorder	1	0
Eye disorders SOC TOTAL	5340	0

Augenstörungen

Blindheit

Death and sudden death		
Brain death	3	3
Cardiac death	1	1
Clinical death	1	1
Death	144	144
Drowning	2	0
Sudden death	27	27

Hirntod

Anaphylactic and anaphylactoid responses		
Anaphylactic reaction	416	2
Anaphylactic shock	43	0
Anaphylactoid reaction	19	0
Anaphylactoid shock	4	0

Zusammenbruch organischer Systeme

Case Series Drug Analysis Print

Name: COVID-19 mRNA Pfizer- BioNTech vaccine analysis print

Report Run Date: 10-Sep-2021

Data Lock Date: 08-Sep-2021 18:30:11

Reaction Name	Total	Fatal
Nervous system disorders		
<i>Vertigos NEC</i>		
Cervicogenic vertigo	1	0
Vertigo CNS origin	2	0
Nervous system disorders SOC TOTAL	55949	53

Nervenstörungen

Seizures and seizure disorders NEC		
Atonic seizures	5	0
Change in seizure presentation	3	0
Clonic convulsion	3	0
Convulsions local	1	0
Epilepsy	139	0
Epileptic aura	2	0
Epileptic encephalopathy	1	0
Febrile convulsion	14	0
Partial seizures	17	0
Post stroke seizure	1	0
Psychogenic seizure	7	0
Seizure	502	0
Seizure anoxic	1	0
Seizure cluster	5	0
Seizure like phenomena	2	0
Status epilepticus	38	0
Tonic clonic movements	2	0
Tonic convulsion	19	0
Tonic posturing	1	0

epileptische Anfälle

Sie enthalten auch 109 Berichte über Menschen, die aufgrund der Pfizer-Impfung **vollständig gelähmt sind**, sowie über 100 Berichte über Menschen, die **teilweise gelähmt sind**.

Paralysis and paresis (excl cranial nerve)		
Diplegia	11	0
Hemiparesis	38	0
Hemiplegia	34	0
Locked-in syndrome	1	0
Monoparesis	47	0
Monoplegia	61	0
Paralysis	109	0
Paraparesis	3	0
Paresis	6	0
Quadriparesis	1	0
Quadriplegia	1	0

Vollständige

Lähmungen

18.710 Fortpflanzungsstörungen, die zu einem Todesfall führten, wurden der MHRA als Nebenwirkungen der Pfizer-mRNA-Injektion gemeldet, darunter 1.099 Berichte über vaginale Blutungen.

Case Series Drug Analysis Print

Name: COVID-19 mRNA Pfizer- BioNTech vaccine analysis print

Report Run Date: 10-Sep-2021

Data Lock Date: 08-Sep-2021 18:30:11

Reaction Name	Total	Fatal
Reproductive & breast disorders		
Uterine polyp	3	0
Uterine tone disorders		
Uterine spasm	26	0
Vulvovaginal cysts and neoplasms		
Bartholin's cyst	1	0
Vaginal cyst	6	0
Vaginal polyp	1	0
Vulvovaginal disorders NEC		
Vaginal haemorrhage	1099	0
Vaginal mucosal blistering	1	0
Vaginal ulceration	1	0
Vulval disorder	1	0
Vulval haemorrhage	18	0
Vulval ulceration	6	0
Vulvovaginal ulceration	3	0
Vulvovaginal signs and symptoms		
Clitoral engorgement	1	0
Coital bleeding	2	0
Labia enlarged	1	0
Vaginal discharge	58	0
Vaginal lesion	1	0
Vaginal odour	1	0
Vulval oedema	1	0
Vulvovaginal burning sensation	3	0
Vulvovaginal dryness	3	0
Vulvovaginal erythema	1	0
Vulvovaginal pain	22	0
Vulvovaginal pruritus	6	0
Vulvovaginal rash	2	0
Vulvovaginal swelling	2	0
Reproductive & breast disorders SOC TOTAL	18710	1

Fortpflanzungs-/Bruststörungen

Hat die Covid-19-Impfung Einfluss auf die Fruchtbarkeit?

Antwort des BAG: Nein, die Covid-19-Impfung hat keinen Einfluss auf die Fruchtbarkeit. Durch die Impfung wird eine Abwehrreaktion des Körpers gegen das Coronavirus hervorgerufen. Diese Abwehrreaktion richtet sich sehr spezifisch gegen das Coronavirus und hat keinen Einfluss auf die Fruchtbarkeit. (Coronavirus: Häufig gestellte Fragen (FAQ) auf der Website des BAG)

<https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/haeufig-gestellte-fragen.html?faq-url=/covid/de/impfung/was-weiss-man-zum-jetzigem-zeitpunkt-ueber-die-wirksamkeit-und-sicherheit-der-mrna>



WAS SAGT DAS BAG:

Abgesehen davon gibt es bisher weder in den Studien noch bei den seit der Zulassung **geimpften Personen Auffälligkeiten bezüglich schwerer Nebenwirkungen**.
Fachleute beobachten mögliche Hinweise genau.

Wer übernimmt die Kosten, wenn nach der Impfung Nebenwirkungen auftreten?

Antwort des BAG:

Die Behandlung von Nebenwirkungen gilt als Krankheitsbehandlung. Die Kosten werden von der obligatorischen Krankenpflegeversicherung übernommen, abzüglich Franchise und Selbstbehalt.

Was all diese Erkrankungen (Nebenwirkungen) den Krankenkassen für Mehrkosten aufbürden die nicht nötig wären, wenn.... !

Und da steht die Forderung der Politik im Raum, den Ungeimpften, den GESUNDEN die Krankenkassenleistung abzusprechen, um sie zur Impfung zu zwingen?

Was für eine Logik!

Was weiss man zum jetzigen Zeitpunkt über die Wirksamkeit und Sicherheit der mRNA-Impfstoffe?

Antwort des BAG:

Bei geimpften Personen ist die Wahrscheinlichkeit sich mit dem Coronavirus zu infizieren deutlich geringer als bei ungeimpften Personen.

Damit ist auch das Risiko einer Übertragung auf andere Personen geringer.

Antwort der unabhängigen Forschung: nächste Folie >>

Studie: Vollständig gegen Covid-19 geimpfte Mitarbeiter des Gesundheitswesens tragen die 251-fache Viruslast und stellen eine Bedrohung für ungeimpfte Patienten und Kollegen dar

VON [CAPTAINDARETOFLY](#) ON [1. SEPTEMBER 2021](#) • ([1 KOMMENTAR](#))

Ein Forschungspapier der Oxford University Clinical Research Group, das am 10.

Der Covid-19-Impfstoff mildert die Infektionssymptome und ermöglicht es geimpften Personen, ungewöhnlich hohe Viruslasten zu tragen, ohne zunächst unwohl zu werden, was sie möglicherweise in präsymptomatische Superspreader umwandelt.

Dies könnte dazu beitragen, den dramatischen Anstieg von Durchbruchsfällen bei vollständig geimpften Bevölkerungsgruppen auf der ganzen Welt zu erklären.

Diese Ergebnisse stimmen mit den Beobachtungen von Farinholt und Kollegen in den USA überein und stimmen mit den Kommentaren des Direktors der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) überein, dass Covid-19-Impfstoffe die Übertragung nicht stoppen konnten.

Trotzdem wurden die Covid-19-Impfstoffe in Ländern weltweit, einschließlich der USA, vorgeschrieben, und es wurden Auffrischungsimpfungen angekündigt, um den Anstieg der gemeldeten Infektionen und der Delta-Variante zu bekämpfen. Dies bestätigt natürlich nur, dass die Impfstoffe bei der Verhinderung der Ausbreitung des Virus völlig unwirksam sind und mehr schaden als nützen.

Wie lange bin ich vor einer Erkrankung geschützt, wenn ich geimpft bin?

Antwort des BAG:

Ungefähr 14 Tage nach Verabreichung der zweiten Impfdosis eines mRNA-Impfstoffes sind Sie *so gut wie möglich* vor einer Erkrankung geschützt.

Wie lange der Schutz gewährleistet ist, ist zurzeit noch unklar.

Nach dem aktuellen Stand der Forschung hält der Schutz der Impfung vor einer schweren Erkrankung mit Spitaleinweisung für die meisten Personen *vermutlich mindestens zwölf Monate an*. Bei Personen ab 65 Jahren zeigt sich allerdings, dass dieser Schutz mit der Zeit abnehmen kann. Ab 6 Monaten nach der vollständigen Impfung wird *eine Auffrischimpfung* empfohlen. Fortsetzung nä. Folie

Covid-19-Impfstoffe unterdrücken das Immunsystem und die Menschen werden anfälliger für HIV, Gürtelrose und Herpes.

The Expose, 22. NOVEMBER 2021

Es gibt derzeit einen schockierenden globalen Trend, dass der Covid-19-Impfstoff eine beträchtliche Anzahl von Nebenwirkungen bis hin zum plötzlichen Tod verursacht.

Beunruhigenderweise nehmen diese Fälle

seit der weltweiten Einführung des Impfstoffs zu – ein Thema,

das von der Regierung und den Mainstream-Medien weiterhin ignoriert wird.

Für diejenigen, die sich für eine Impfung entscheiden, ist es wichtig zu bedenken, dass ein langsamer Prozess stattfindet, **da der Impfstoff ihr Immunsystem schwächt und sie anfälliger für Infektionen mit anderen Viren zurücklässt.** Wir müssen noch die langfristigen Auswirkungen der Covid-Impfstoffe untersuchen, die wir wahrscheinlich in den nächsten Jahren sehen werden.

Dr. Ryan Cole, ein staatlich geprüfter Pathologe, der das größte unabhängige Diagnoselabor in Idaho leitet, sagte, dass er ernsthafte Verschlechterungen der Gesundheit von vollständig geimpften Personen beobachtet habe.

In einem online veröffentlichten Video, **das jetzt von Twitter zensiert wurde**, sagte Dr. Cole: „Nachdem die Leute diese „Schüsse“ bekommen haben, sehen wir ein sehr besorgniserregendes, eingesperrtes Profil dieser wichtigen Killer-T-Zellen, die Sie in Ihrem Körper haben.

Es ist fast ein umgekehrtes HIV.“

Wie lange bin ich vor einer Erkrankung geschützt, wenn ich geimpft bin?

Fortsetzung der Antwort des BAG:

Personen unter 65 Jahren, die nicht besonders gefährdet sind, bietet eine vollständige Impfung weiterhin einen sehr guten Schutz vor einer schweren Erkrankung.

Der Schutz vor einer milden Erkrankung sowie vor Übertragung des Virus nimmt hingegen bei allen Personen über die Zeit ab.

Deshalb wird auch allen Personen ab 16 Jahren *eine Auffrischimpfung ab 6 Monaten* nach einer vollständigen Impfung empfohlen.

Wohin diese politische Strategie der
AUFFRISCHUNG DER GENINJEKTION (IMPFUNG) führt,
zeigt uns das Geschehen nicht nur in Schottland:



Wie Sie oben sehen können, beweisen die Daten, dass die vollständig geimpfte Bevölkerung das Gesundheitssystem belastet und nicht die Ungeimpften, wie es die Behörden und die Mainstream-Medien glauben machen.

Die Aussagen des BAG auf der Infoseite zu den Impfungen


(<https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/haeufig-gestellte-fragen.html?faq-url=/covid/de/impfung/was-weiss-man-zum-jetzigen-zeitpunkt-ueber-die-wirksamkeit-und-sicherheit-der-mrna>)
7.12.21

sind nicht nur falsch und irreführend, sondern wider besseren Wissens werden Menschen gesundheitlich geschädigt, ja verstümmelt, und wie wir noch sehen werden, kommen Menschen zu Tode!

PANDEMIE DER VOLLGEIMPFTEN

Covid-19-Sterblichkeitsraten nach Impfstatus

Die offiziellen Daten zeigen, dass die geimpfte Bevölkerung in den letzten 16 Wochen in England für 56 % der Covid-19-Fälle, 63 % der Krankenhauseinweisungen und 80 % der Todesfälle verantwortlich war.



Daher haben alle Beschränkungen und Massnahmen, die im Namen der Öffentlichkeit durchgesetzt werden, absolut nichts mit dem Schutz der Gesundheit zu tun!


Da stellt sich einfach die Frage: woher nehmen die Regierungen das Mass? Oder anders gefragt: Auf welcher Grundlage beruhen werden diese gesundheitsschädigenden Beschränkungen?

PANDEMIE DER VOLLGEIMPFTEN

Die geimpften Länder leiden alle unter einem außergewöhnlichen Anstieg der Todesfälle

AUF THE EXPOSÉ AUF 21. NOVEMBER 2021 <https://dailyexpose.uk/2021/11/21/depopulation-agenda-most-vaccinated-countries-are-all-suffering-an-extraordinary-rise-in-excess-deaths/>

(Alex Berenson Substack)



Steigende gibt es nicht nur in **Schottland**. Es geschieht in allen Ländern, die Anfang des Jahres Masseneimpfkampagnen gestartet haben. Sie alle sehen einen signifikanten Anstieg der Gesamtmortalität.

26. Oktober: Twitter-Account von Data Analyst: Data Analysis @Data_is_Louder

COVID-Mysterium Die Zahl der überzähligen Todesfälle in **Dänemark, Finnland und Norwegen** ist höher als bei ihrem schlimmsten Covid-Ausbruch. Diese mysteriösen übermäßigen Todesfälle ereigneten sich im Zusammenhang mit der Einführung der Impfung.

Wöchentliches Update zu Todesfällen von der CDC. „Obwohl“ über 80 % vollständig geimpft sind, sind die Todesfälle von über 65-Jährigen in **Florida** seit dem 24. Juli 14 % höher als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. „Trotz“ von mindestens 50 % Vollimpfung bei den unter 65-Jährigen sind die Todesfälle um 46 % gestiegen und werden mit zunehmender Berichterstattung steigen.

Drei Studien, von der CDC, der britischen Regierung und der Universität Oxford stellen fest, dass die Covid-19-Impfstoffe nicht funktionieren.

Eine Absolventin der Yale University, die auch einen Dokortitel an der Princeton University und einen MD-Abschluss von der John Hopkins University School of Medicine erlangt hat, veröffentlichte einen Artikel, in dem sie zu dem Schluss kommt, ***dass die Verpflichtung der Öffentlichkeit zur Einnahme eines Impfstoffs aufgrund der vielen hervorragenden wissenschaftlichen Forschungsarbeiten, die eindeutig belegen, dass die Impfstoffe eine Infektion oder Übertragung von Covid-19 nicht verhindern, eine schädliche und schändliche Handlung ist.***

Nina Pierpont (MD, PhD) hat am 9. September ein Papier veröffentlicht, in dem verschiedene Studien analysiert wurden, die im August 2021 veröffentlicht wurden und die beweisen, dass die angebliche Delta- Covid-19-Variante die derzeit angebotenen Covid-19-Injektionen umgeht und daher eine Infektion oder Übertragung von Covid19 nicht verhindert.

Dies führt den Doktor der Medizin zu dem Schluss, dass

***die natürliche Immunität
viel mehr Schutz bietet als eine Impfung.***

Die Massnahmen der Regierungen führen in den totalen Ruin der Gesellschaft:

Lockdowns:

- > den Untergang nicht nur des Gesundheitswesens sondern
- > die Auslöschung des Mittelstandes und deren Wirtschaft
- > totale Verarmung des grössten Teil der Menschheit

Geninjektionen (Impfung):

- > ein Heer von kranken und massiv geschädigten Menschen
- > abertausende von Toten

Aussagen auf der Website des Bundesamtes für Gesundheit

<https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/impfen.html#971276627>

Wieso soll ich mich impfen lassen? Sieben gute Gründe, sich impfen zu lassen:

Sie schützen sich vor einer Covid-19-Erkrankung und einem allfälligen schweren Verlauf.

Sie werden auf sichere Art immun.

Sie helfen mit, die Anzahl Erkrankungen zu reduzieren.

Sie helfen mit, die Auswirkungen der Pandemie zu bekämpfen.

Sie vermeiden mögliche anhaltende gesundheitliche Einschränkungen einer Covid-19-Erkrankung (Langzeitfolgen von Covid-19).

Sie tragen dazu bei, das Gesundheitswesen zu entlasten.

Sie tragen dazu bei, die Freiheiten des Alltags zurückzubringen.

und auf einem Infoblatt:

Gute Gründe, sich gegen Covid-19 zu impfen

www.bag-coronavirus.ch/impfung

Die Impfung ist das wirksamste Mittel, um zusammen mit den Hygiene- und Verhaltensregeln die Pandemie einzugrenzen und so zur unbeschwertten Freude am Leben und zur Normalität zurückzukehren.

Je mehr Personen in der Schweiz geimpft sind, desto eher kann auf die übrigen Massnahmen verzichtet werden.

Mit der Impfung leisten Sie einen

wichtigen Beitrag für Ihre persönliche Gesundheit

und die Gesundheit der anderen – in der Schweiz, in Europa, auf der Welt.

Also haben die Massnahmen nichts mit einem Schutz der Gesundheit zu tun!!

Seit Frühling 2020 hatten bestandene Fachleute zur Besonnenheit aufgerufen.

> Die Medien haben sie diffamiert als Verschwörer, Querdenker und als Covidioten!

Prof. Wolfgang Wodarg

Prof. Luc Montagnier

Prof. Sucharit Bhakdi

Prof. John Ioannidis

Dr. Mike Yeadon, ehem. Vizepräsident von Pfizer und andere.

Sie alle warnten vor

> den Massnahmen: Sie würden mehr Tote als der Virus verursachen

> vor der experimentellen Genimpfung,

man kenne die Auswirkungen noch nicht

man würde den Virus damit „füttern“!

sie würde Thrombosen und Herzprobleme hervorrufen

das Immunsystem schwächen

> es gebe medikamentöse Behandlungsmethoden

> sie hatten in allen Punkten recht!

Da weltweit eine uniforme Handlungsweise sich zeigte und immer noch zeigt, fragt man sich:

WAS FÜR EINE AGENDA ODER WAS FÜR EIN PLAN STEHT IM HINTERGRUND UND WER HÄLT DIE FÄDEN IN DER HAND?

(Siehe dazu unter dem Link die Darstellung: Plandemie oder Panik?) kommt demnächst.

Diese FAKTEN zeigen uns ganz klar, dass wir diese Regierungsstrategie der MASSNAHMEN UND AUFFRISCH - GEN-IMPFINJEKTION, nicht nur in Frage stellen, sondern sofort AUSSTEIGEN müssen, um weiteren Schaden am Volk abzuwenden.

Wir müssen dem Virus mit einer gesunden Immunkraft entgegen treten.

Dies erreicht man nicht durch

> BEWEGUNGS- (Lockdowns) und ATEMHEMMUNG (Maskenpflicht),

> LEBENSGEFÄHRLICHEN EXPERIMENTEN MIT GENIMPFFSTOFFEN

sondern durch eine naturnahe, gesunde und mitmenschliche Lebensgestaltung.

Diese Grundlage zu schützen ist die ERSTE Aufgabe der Politik!

Die zweite: Der Schutz und die Fürsorge der Schwachen und Alten Menschen!

Die dritte: Der Schutz und die Einhaltung der Menschenrechte!

Dazu aber muss sich die Politik zuerst einmal

aus der Diktatur und Abhängigkeit der Wirtschaft und des Geldes befreien!

Dieses Machtverhältnis muss umgekehrt werden:

Die Politik hat dafür zu sorgen,

dass die Produkte der Industrie dem gesunden Leben dienen und nicht schaden.

Das geht nur, indem die Politiker nichts in einem Verwaltungsrat verloren haben; sie werden von der Allgemeinheit honoriert.

Die dringlichsten Ziele der Regierung (eine Skizze):

Statt Millionen ja Milliarden in teure Impf(Gen)Stoffe zu vernichten:

- > Befreiung der Landwirtschaft aus der Knechtschaft der Industrialisierung
- > Sofortige Förderung einer chemiefreien Anbaukultur durch reale Preisgestaltung der industriell angebauten Produkte: Steuerabgabe für die Entgiftung des Bodens
- > Vermenschlichung der Altenheime
- > Wiederausbau des Gesundheitswesens auch mit alternativen